

■ヤマザキマザック

テーブル駆動方式2Dファイバーレーザー加工機 STX2412 3K

省エネ補助金 設備型採択率100%

高品質かつ高生産性を実現

4X8サイズ、5X10サイズの2種、発振器2kw、3kwよりセレクト可能



①ビーム径変更機能



板厚に合わせた最適なビーム径を
自動セレクト

②マザックのレーザ発振器
Mazak SmoothCUT



自社製造による圧倒的コストダウン

■コマツ産機


サーボプレスブレーキ

PAS 5012-5+金型交換装置 楽rack

高精度・高速加工を実現したハイクオリティ機



油を一切使用しないプレスブレーキ




楽rackの特長

パンチ、ダイ収納部より、金型をスライドさせるだけで、
プレスブレーキに取り付可能

■キャドマック

板金加工機用 CAD/CAMソフト

既存データを簡単に活用できる！



板金業界の大手メーカー A 社は自社の独自ソフトがあり、データ共有の点で他社メーカー検討の大きな障壁になっていました。左記のソフトにより、
A社のCAD/CAMを使用しながら様々な加工機メーカーの検討が可能になります！



3

■ファナック

小型切削加工機 ロボドリル D54CS

ロボドリル新機種展示！

新機種特長

- ・Y軸400mmストローク標準搭載
- ・ATC28本セレクト可能
- ・Z軸早送り速度54→60m/min


オーエスジー

従来の加工方法



新提案

PCD工具を用いた切削加工



4

■ツガミ

10インチチャック搭載ハイコストパフォーマンス機

ツガミ CNC旋盤 M10J



10インチサイズながらコンパクト
スペースにて設置可能。
対話プログラム標準搭載、多様なOPを
用意する高性能旋盤

京セラ CVD
TECHNOLOGY



厚膜かつ強密着のコーティングで、
耐摩耗性・耐剥離性を向上。
超硬母材は靱性に優れ、クラック進展に
強くコーティングの剥離を抑制


5

コストパフォーマンスを意識した自動化提案

■オークマ

5軸制御立形マシニングセンタ MU500VⅢ
+ 移動式協働ロボット OMR

5軸マシニングセンタ&ロボット加工セル
クラス最高の精度安定性



POINT 1

新規ワーク登録時の
ティーチングが不要

新着ワーク
10分
立上

ガイドランスに従って加工機やワークの情報を入力することで新着ワーク
情報を登録。
最大30種まで登録でき、ワンアクションで切り替え可能です。

POINT 2

繁忙状況に合わせて
フレキシブルに自動化

最大
10台
登録

加工機をあらかじめ登録（最大10台）しておけば、実稼働生産にも柔軟
に対応。経路はオペレーターによる加工。夜間はロボットでの自動運
転も可能です。

POINT 3

ビジョンセンサが
設置位置を自動補正

機械切替
4.5分

設置はフロアスタッフでワンタッチ。
電源・通信ケーブル、エアホースを接続して生産開始。
加工機とロボットの位置はビジョンセンサが自動補正します。

POINT 4

幅広いワークサイズに
対応したストッカ

ストッカ稼働
1分

幅広いワークサイズに対応できるストッカを採用することでワーク切り
替え時のストッカ取り換え時間を削減。
上部の天板を取り替えることで異なるワーク形状、種類に対応できま
す。

6

■両備テクノモビリティ

スマリーリンク



カゴ車、6輪台車に後付けできる
電動アシスト車！
重い車両をラクラク牽引！

■花岡車輛

RIDE



「台車に乗る」という
究極の負担軽減！

■ナンシン

SMOVE



ミラクルウレタンを搭載した
人力作業を楽にする台車！

7

■三井精機工業

水潤滑インバーターオイルフリーコンプレッサ
i-14000Xシリーズ

オイルを一切使用しないクリーンエアの
潤滑コンプレッサ


水×空気地球と共に創造する時代へ

i-14000Xシリーズは独自の圧縮機工の垂直しと高効率な永久自社
(IPM)モータを採用し、高効率・省エネを両立しています。
SUSロータとクラスゼロにより更に高品質なエアーを提供します。



■B X テンパル

はるクール



室内の温度の上昇を抑える
屋内用遮熱シート

ランニングコストゼロ
エアコン代の削減に貢献

■ダイキンHVACソリューション東北

ダイキンHVACソリューション東北株式会社

DAIKIN

FIVE STAR ZEAS

業界初「省エネコンシェルジュ」

オーナー向け専用サポートサービス
空調のプロによる省エネサポート



■オリオン機械

オリオン機械株式会社

ノンフロンインバーターチラー

ノンフロン冷媒R1234yf採用

『フロン排出抑制法』対象外のため、専門業者による回収や定期
点検の義務がなく、フロンによる管理・廃棄コストを削減する事が
出来ます。

TESC (テスト / THREE ECO SPEED CONTROL) 搭載

TESC (テスト) 搭載により、3つのモータ回転数を
最適制御するため無駄のない消費電力で
稼働することが可能です。

負荷率の変化に伴い、消費電力も変化します。製造業
の生産性向上に貢献します。

ORION
冷熱と真空でイノベーション



8

■スイデン

クーラテント



■J & S

大型ダクトファン



■山善

クールレボリューション



■鎌倉製作所

冷却システムクーレックス



9

■大東精機

バンドソーマシン




■タケダ機械

ユニックワーカー



■DAITO

廃プラ対応焼却炉



- 鉄骨関連機械 リニューアル提案
千葉県は鉄鋼業が盛んな県 全体の約9% (第3位)
- ゴミ、産廃処理費用の削減に焼却炉のご提案

●鉄鋼業がさかんな府県

	県名	(億円)	(%)
1	愛知	21,514	14.2
2	兵庫	18,805	11.1
3	千葉	13,946	9.2
4	大阪	12,155	8.0
5	広島	9,980	6.6
	全国計	151,183	100

即売可能な商材

■三井精機工業

インバータコンプレッサ



業界最大風量を誇るコンプレッサ！
展示機即売特価あり！

■ダイキン工業

スポットクーラー「クリस्प」



例年の深刻化する猛暑対策に！
夏前に事前PRが有効！

■寺田ポンプ製作所

水中ポンプホースセット



防災備蓄品として活躍！
洪水や大雨への備えとして！

11

省人化ソリューション

■ケルヒージャパン

ロボット掃除機



業務用ロボット掃除機
KIRA CV 50

自立走行型 床洗浄ロボット
KIRA B 50

■ミットヨ

新型マニュアル画像測定器 QM-FIT

手軽で賢い！



補助金活用で+αの提案へ



補助対象事業の要件

- 新事業進出要件
 1. 製品等の新規性要件
 2. 市場の神経性要件
 3. 新事業売上高要件
- 付加価値額要件
- 賃上げ要件

◆中小企業省力化投資補助金_カタログ注文型

◆中小企業新事業進出促進補助金

◆ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金

靴底キャッチャー

- 長谷川工業
- ピカ コーポレーション



- ・鉄鋼⇒足元の油が多く、防滑テープや塗装等施すがすぐ剥がれる。
- ・食品⇒滑り起因による労働災害が9割防止出来たという声もある。
- ・金属加工⇒工場内が狭く勾配が急、高齢者増加で事故リスクの懸念高まる。



★防滑による安全性だけでなく、耐久性によりコストやメンテナンスなどの維持労力の削減にも繋がる。

超硬ブレード

- ボッシュ



- ・超硬ブレード→従来品比で切断スピード・長寿命大幅UPの「作業効率性」と競合他社にはない「優位性」
- ・セーバーソー→業界初のキックバック防止付き機種にての「安全性」←デモ実演で証明・納得

13

- オーエスジー

GREEN TAP

高性能・低炭素型転造タップ GRT



工具の長寿命化 ⇒ 機械の安定した連続加工が可能
⇒ 商品電力量の削減 ⇒ 工具の廃棄物削減

14

■日東工器

ダスタカプラ



- ◆エア配管の着脱作業が頻繁に発生
⇒ホースの付け替えに時間がかかる
⇒接続部の汚れやエア漏れが品質トラブルに
繋がる事もある

■京セラ

リンクコントロールシリーズ (Lシリーズ)

- ・作業工具が重い
- ・パワー不足
- ・サイズ過大による取り回しの悪さ
- ・耐久性が懸念




- ・軽量
- ・パワフル
- ・コンパクト
- ・ブレスレスモーター



Lシリーズ(リンクコントロールシリーズ)とは?

エアでも高周波でもない。今までの電動工具とも違う。新たな選択肢。

Lシリーズは、エア・工具・電動工具・高周波工具、それぞれの思いと向き合ってきた者達が開発したツールです。工具の心臓部であるブレスレスモーター・高周波回路をコントローラーへ分離し、専用ケーブルで接続。「コントローラー」+「ケーブル」+「工具」の独自の3ユニット構成で、工具は非常にコンパクトで軽量になりました。当社開発のパワフルなブレスレスモーターはアルミケースで密閉し、振動の多い環境下でも耐えられる長寿命化を実現しています。



■Y Z コーナー

山善 P B 商品
～YAMAZEN SELECTION～

安全衛生

季節商品



伸縮式作業台
「Adjust-age」

作業性が高い正面昇降型。脚部を伸縮出来るので、段差・傾斜でも安定！ワンタッチで開閉操作が可能です。最大使用質量150kgのプロ仕様！



オリジナルアルミ作業台
「YPSシリーズ」

56種類のサイズバリエーションで組み合わせは無限大！安定した姿勢で作業できるので、作業効率と安全性が向上します！現場に馴染むシンプルなデザインです。



ポータブルスポットクーラー
「カンゲくん3」

オフィス・工場・現場作業の熱中症対策に！コンパクトで持ち運びもラクラク！取手付き！どこでも快適空間に。



どこでも休憩スペースを！
「涼テント」

簡単設置＆コンパクト収納！移動式エアコン（別売）を利用することで、どこでも涼しい休憩スペースを！フライシート付で雨の日でも安心です！

■クリナップ

- ①かってにクリントラップ 排水トラップの掃除を自動でお手伝い
定期的な洗浄で勝手にキレイをお手伝い、8時かおきに排水トラップ内部を自動洗浄
ぬめりの発生を抑制しお手入れの手間を軽減します。
- ②天然木ワークトップ天然木挽板を使用したワークトップ手触りが良く自然に調和する天然木の質感は
心地の良い空間を生み出します。
- ③フォルテスワークトップ 従来のアクリストンよりさらに高度を上げ強度を増し硬質
人工大理石セラミックのような岩肌をモチーフにした凹凸を施しています。



STEDIA

ステディア



■LIXIL Jフィット・カスタムバニティ

Jフィットのユーザー満足度は?

Jフィット
満足+概ね満足
100%

満足
概ね満足
やや不満
不満

Jフィットを購入したユーザー
n=34、ネット調査 (20年6月)

プロユーザー
その一方で、造作洗面は業務が煩わしいなど
プロユーザーの悩みは多い。

メーカーが異なる部材を
それぞれ手配するのが面倒

部材同士の組み合わせ確認が大変

大工手間が必要で意外と高い

各部材をセットした図面がない

事前に現物確認が出来ず
引渡し時にイメージと違うと言われる

メーカーがバラバラだと
品質責任の所在が曖昧

【梱包数】

3梱包

1型手洗付の梱包数は組合せ便器と同じ
3梱包。
タンクキャビネットの梱包は、持ちやすく、
1人搬入のしやすい縦型梱包。

**組合せ
便器**

取り替えたのに
代わり映えしない

便器奥に手が
届きにくい

使い始めて
困るのが収納

便座交換可能で
将来も安心

**Jフィット
なら..**

選べる面材カラーで
空間一新
空間すっきり!

便器奥を直して
お掃除がラクラク

デッドスペースを
収納にできて
使いやすい

便座交換可能で
将来も安心

- 1 底が広くて大容量、使い勝手のよい“洗面ボウル”
使いたい位置にくるりと回せる水栓金
具を搭載。オープン空間でも見栄えの
よい金属製トラップもご用意。
- 2 スタイリッシュな空間に調和する“カウンター”
造作洗面に多いカウンター洗面で、
インテリアに合わせやすい7色のカラー展開。
- 3 “セット品”だから手配もカンタン!
アイコンで見積、提案書、図面、手配ま
で一括対応。面倒な各部材の取り合い確
認からも解放され、品質保証できるので
安心して商品提案ができます。

■タカショー



住宅から非住宅施設まで。
付加価値の高い屋外空間を提案する、ガーデン&エクステリアメーカーです。

ウッドデッキ・フェンス・屋外照明・屋外家具・ガーデンルームといった、多種多様なアイテム群を軸に、豊富なカラーと意匠性で、設計者の描く理想のデザインをサポートします。屋外空間のトータルソリューションなら、タカショーにお任せください。



◆ エバーエコ®ウッドリアル

色むらのある床板で、天然木の風合いを追求した人工樹脂木デッキ。表面を樹脂コーティングしていることで、雨染みやカビなどの、汚れが付きにくいメンテナンス性も魅力！

◆ エバーアートボード®

厚み約3.0mmの屋外用化粧板。シートタイプとインクジェットタイプの合計160色以上を誇る豊富な柄のバリエーションは、高い耐候性を実現し、リフォーム提案の幅を革新的にひろげます。

◆ ローボルト®ライト

低電圧のLED照明は、虫が寄りにくく、漏電の際も安心。夜の街並みを照らす最適なアイテムです。有資格者でなくても施工ができ、導入コストもあわせて、提案しやすい商材です。

その他、フェンスやタイルも出展予定！ぜひお立ち寄りください！！

21

■タカギ

ウルトラファインバブル×蛇口一体型浄水器 クローレバブル

お皿もお鍋も排水口も！油・ヌメリを泡の力で洗い流す！

ウルトラファインバブルがキッチンに

シャワー時のみウルトラファインバブル(UFB)が食われます。

ウルトラファインバブル

UFB

構造特許出願中

ウルトラファインバブル

生成機構

特許2024-154073 社水部材

8つの穴に流れる水流の流心をずらすことで、渦回流を生じ、遠心力により流心部が減圧し、水流1mlあたり約900万個※1のウルトラファインバブル生成を実現しています。選択可能な2水形の一つでUFBを生成させたシャワーを出すことができます。



GOOD DESIGN

蛇口一体型浄水器

クローレバブル

takagi

シングルレバー混合栓(ワンホール型)

JY396MN

メーカー希望小売価格:¥60,000[税抜]

販売価格 **特別価格**



※1：水流1mlあたり水温25℃±1℃・水圧0.1MPa(10m)に含まれる発生量(水質・環境・時期により数値は変動します)ウルトラファインバブル測定【測定機器】NanoSight NS300(FBI)測定試験機(超純水、シャワー水形、2024年7月2日、計10回の測定)個数 平均約879万個/ml、最大約2,379万個/ml(プランク値差引き後)気泡径(平均径)116.4nm、最大径約99.4nm(2024年7月タカギ開発調べ)※2：クローレバブルのシャワー水形と従来のシャワー水形(水流1mlあたり約100万個)を比較し、各々水形にて類似汚れ(油汚れ・ヌメリ)を発生したガラス板を1分間静置後に水流(社水水量:3.9L/min・社水温度20℃)を30秒間当てて汚れ落ちの試験をした。クローレバブルと従来のシャワー水形でそれぞれ類似汚れが落ちた面積比率を画像解析ソフト(ImageJ)にて算出し比較した値を結果とした。算出用画像の二値化処理における輝度しきい値は、画像と汚れ範囲が目で一致するように輝度しきい値を設定し、その輝度しきい値での各々面積を測定し比率を算出。各々その輝度しきい値での汚れ残存面積と除去面積を算出、それから洗浄率を算出し、クローレバブル洗浄率/従来のシャワー洗浄率=約2.5倍の結果を導き、社水水量(水流流量):3.9L/minはバブル発生量の製造基準に基づき、(2024年5月タカギ開発調べ)※3：クローレバブルのシャワー水形(水流0.3mm×240個)と従来のシャワー水形(水流0.6mm×108個)を使用し、各々水形の過水時(原水/社水水量:3.9L/min)において、水はね試験器具の測定用アクリル板(記録紙)に30秒間付着する各々水滴数と水滴数を比較。社水水量(水流流量):3.9L/minはバブル発生量の製造基準に基づき、(2024年5月タカギ開発調べ)

アフターメンテナンス：①5年無償修理対応

②浄水カートリッジ12回交換毎に「浄水器部無償交換」

22

■日立

LED照明

HITACHI
Inspire the Next

No.438第4-44-43
2014年10月現在
※掲載の内容・仕様は予告なく
変更になることがあります。

ご存知ですか? 蛍光灯は2027年12月31日までに、「製造」「輸出および輸入」が禁止になります
「水銀に関する水俣条約第5回締約国会議(COP5)」が2023年11月3日閉幕し、一般照明用の蛍光灯は2027年までに段階的に禁止することが合意されました。

水銀ランプは2020年末で「製造」「輸出および輸入」は禁止になっています

ランプや照明器具のメンテナンスができなくなる前に LED照明へのリニューアルをおすすめします

事務所など
(主に蛍光灯、蛍光灯を使った照明器具を使用)

既設のランプ・器具

交換

LED照明

このようなランプ・器具
使用していませんか?

交換形LEDベース器具

使用場所のイメージ

※写真や図はイメージです。
※商品写真は商品の一例です。商品仕様等の詳細は、カタログなどをご参照ください。

製造現場・倉庫など
(主に水銀ランプ、水銀ランプを使った照明器具を使用)

既設のランプ・器具

交換

LED照明

このようなランプ・器具
使用していませんか?

高天井用LED

蛍光灯を使用した照明器具をLED照明にリニューアルした場合の試算例 **水銀ランプ器具(400W形)をLED照明にリニューアルした場合の試算例**

項目	蛍光灯器具	LED照明
器具台数	35台	35台
定格消費電力	65.0W/台	26.8W/台
合計消費電力	2,275.0W	938.0W
ランプ寿命	12,000時間	40,000時間

項目	水銀ランプ器具	LED照明
器具台数	40台	40台
定格消費電力	415.0W/台	84.8W/台
合計消費電力	16,600.0W	3,392.0W
ランプ寿命	12,000時間	40,000時間

現調キャンペーン実施中!
期間内(26年3月31日まで)に現地調査のご依頼を頂ければ
防災グッズ6点セットをプレゼントいたします。



※ランプの即時設置は不要

■ハンファジャパン

全方位進化。Re.RISE-NBCシリーズ新登場

Re.RISE

Re.RISE-NBCシリーズ NEW




Re.RISE-NBC MS290 (標準型)

項目	Re.RISE-NBC MS290
寸法(mm) (縦×高さ×奥行)	1,606×767×30
交換効率	23.5%
質量(kg)	14.5



Re.RISE-NBC AG270 (姉妹型)

項目	Re.RISE-NBC AG270
寸法(mm) (縦×高さ×奥行)	1,606×767×30
交換効率	21.9%
質量(kg)	14.5




Re.RISE-NBC 440 (大判型)

項目	Re.RISE-NBC 440
寸法(mm) (縦×高さ×奥行)	1,606×1,134×30
交換効率	24.2%
質量(kg)	20.6

安心と信頼の保証制度

長期にわたって家庭内で活躍する太陽光発電システム。ハンファジャパンの保証でお客様に安心と信頼をお届けします。



日本に広がる太陽光発電システム

Hanwha Japan

ハンファジャパンは1984年に設立した、グリーンエネルギー事業、ケミカル事業、セキユリテック事業、プロダクトソリューション事業の4部門を展開しています。日本で40年以上の活動によって培ったノウハウと、お客様と築きあげた強い信頼関係を基に、ハンファジャパンはこれからも地域経済の活性化や協力会社との持続的成長に向けて活動を続けてまいります。



拡張型太陽光発電システム Q.READY®



全島設置 海外設置 200V備品対応

Q.READYは、お好きなシステム構成で自家発電を始めることができます。まずは太陽光発電システムのみを導入でも、「電気自動車充電をアップしたい」「電気自動車(EV)を導入した」などライフスタイルの変化に合わせてシステムをあとで付け足せるので安心です。

電気代・ガス代節約

災害対策

システムを拡張できるカスタマイズ性

1. 太陽電池パネルを設置

2. パワーコンディショナで系統接続に電力変換

3. 電気自動車充電をアップ

4. 電気代・ガス代節約

※V2Hシステムは、ニチコン株式会社による保証となります。

すべての企業がCO₂排出量の**算定・削減**を求められる時代に

市場動向
大企業のCO₂排出量は、GHGプロトコルによるScope1～3の加算です。このため、大企業はScope3に該当する取引先にCO₂排出量の算定・開示を求め、排出量の少ない取引先を良く評価し、サプライチェーンの主流に置こうとしています。大企業がTCFDに賛同すれば、その取引先やサプライヤーである中小企業も脱炭素化への取組みが必ずついてきます。

SBT等国際的なインシテブ機関がCO₂排出量の算定基準としている**GHGプロトコル**



エネルギー高騰が続く中、電力コストの削減と環境貢献を両立できる仕組みとして**自家消費型太陽光発電・蓄電システム**をご提案してまいります。

自家消費型のメリットは大きく3つ!

CO₂排出量削減による環境貢献度の向上
災害などの非常時の電源確保、BCP対策
電力使用量を抑えることによるコスト削減




屋根搭載モジュール
屋根材の上に架台を設置してその上に太陽光パネルを設置するものです。屋根が水平（陸屋根）の場合は、架台で傾斜を作って太陽光パネルを設置します。




建材一体型
太陽電池を、2枚のガラスの間に作り込んだもの。可視光は透過するが、屋根が水平（陸屋根）の場合は、架台で傾斜を作り、遮熱性や耐熱性に優れています。



薄型フレキシブルソーラー
折り曲げることができる。ポータブルで携帯性のあるソーラーパネルです。屋外、車、RV、ボート、屋根の上などで使用することができます。



超軽量モジュール
重量負担が心配で断念された建物に、重量平均が半減されることで今まで設置が出来なかった場所へも設置の可能性が広がる革命的な超軽量太陽電池モジュール。



ソーラーカーポート
カーポートの屋根の部分に太陽光パネルを敷設した車両のこを指します。太陽光パネルは、屋根に敷設されることが多いですが、カーポートにも設置して太陽光発電ができます。



自家消費型太陽光発電システムの導入に最適な製品をご提案します!

急速充電器

EVへの充電時は、充電器の電力を消費する能力によって異なります。急速充電器は、充電時間の速い設備となっています。充電には車庫の改造（交流→直流）が必要となり、急速充電器は充電設備で電力を消費しています。




V2X

「Vehicle to X」の略で、車と様々なものの間の通信や連携を行う技術のことを指します。通信に関する利便性を向上させます。

産業用蓄電池

オフィスビルや事務所、ショッピングモールなどの大型商業施設や工場に設置される蓄電システムです。



SEMINARS

積極的に環境貢献を実現中!

バス・トラック・乗用車や輸入車に搭載されているV2Xのシステムについて、Scope3のサプライチェーンとしての取組向上を図っています。



SDG(SD)

補助金採用のサポートも

行っております。

発電シミュレーションからキャッシュフローまでを「見える化」

発電シミュレーション

経済シミュレーション

蓄電シミュレーション

キャッシュフロー



■日本トリム

製品名：電解水素水整水器TRIM ION

TRIM ION Refine



ただの「おいしい水」ではありません。
「おいしくて、**体にいい水**」です。
(管理医療機器)

- ・胃腸症状の改善に繋がります。
- ・お通じを良好にします。
- ・胃もたれや胃の不快感をやわらげます。

お酒好きの方必見です!!

事務所設置することで・・・

職場で飲む水を「体にいい水」に。

ペットボトルゴミの削減にもつながります

■ナチュレ・ホールディングス

美容と健康を毎日美味しく始めませんか？



- スゴイ 1 まるでイチゴのような甘い香りのトマト飲料
- スゴイ 2 約3～5倍の高リコピントマトを使用
- スゴイ 3 高ポリフェノールリンゴも配合

- スゴイ 1 白ワインがお手本！
- スゴイ 2 「6種の野菜」と「8種の果実」
- スゴイ 3 不足しがちな野菜や果実を補う
- スゴイ 4 牛乳1本分のカルシウム



27

■DENBA JAPAN

チャージタイプ
出力電圧 1700V
電位マット 大(1,200×1,200mm)×1枚・中(1,200×800mm)×1枚
シート1枚毎に付属(接続コード2本入り)

Charge type

場所を選ばない！ 寝室 リビング 書斎 オフィス

リビング、寝室、勉強部屋など、コンセントがある場所ならどこでもOK。
また食事や就寝時など、あらゆる生活シーンに溶け込み、楽しさや潤いを与えてくれます。
DENBA空間にただで、心も軽くウキウキ気分。ビジネスシーンにもおすすめです。

•APAホテルでの導入
•伊藤忠商事出資
•東京大学との共同研究

◆製品説明

食品の鮮度保持機器から生まれた、次世代型の電場空間発生装置
電場空間にただでいるだけで全身に作用し、健康維持や増進、快適な睡眠のサポート
東京大学、慶応義塾大学、筑波大学など各大学と共同研究実施中

◆メリット

会社の福利厚生で健康経営に寄与
社員の健康維持増進のソリューションとしての導入により生産性の向上、離職率低下などへの貢献が期待できます

◆導入事例／利用シーン

ご自宅/寝室・リビング・書斎・子供部屋
会社/休憩室・仮眠室・マッサージルーム・会議室
ビジネス/ホテル・鍼灸整体・サロン・ジムなど幅広い業種業態へ導入可能です

28

■各種健康機器

D DOCTORAIR

充電式
コードレス仕様



痛気持ちいいマッサージで
ふくらはぎをリフレッシュ!!



D DOCTORAIR



エクサガン LUXE



スカルプヘッドなどアタッチメントも3種→5種にレベルアップ!!



ニシ株式会社

管理医療機器
医療機器認証番号:307AKBZX00019000



株式会社 メルシー

GENJU
全身24部位をマッサージ



管理医療機器
医療機器認証番号:229AGBZX00099A01

■赤穂化成

熱中対策水



■アドバンス

O.R.S.
Hydration Tablets

熱中症対策ドリンクが
つくれるタブレット



■サンコー

圧倒的に冷える冷蔵服26年モデル



4色展開

ネイビー・シルバーグレー・サンドカーキ・アーミーグリーン



NEWカラー

NEWカラー

31

■テクノホライゾン

DX推進をサポート!

アナログホワイトボード (AWB) はもう古い!! これからはデジタルホワイトボード (DWB) の時代です!!

AWBをお使いのユーザー様、DXに取り組んでいる企業様すべてがターゲットです! 必ず時短・工数削減に役立ちます!

「書く」「映す」「共有する」このすべてを1台で実現する
デジタルホワイトボード!

例えば、製造業のユーザー様だと・・・



製品の不良箇所を移して、手書きで記入、
その場でスクリーンショットを担当者へ共有。
こんなことも簡単にできます!

4M 変化点管理表	
4M	変化点
Man (人)	作業員交代 (A→B氏)
Machine (機械)	機械A故障・修理発生
Method (方法)	C工程の手順変更
Material (材料)	D素材、新品番に変更

製造業では一般的な「変化点管理表」も
雛形を背景設定にして、直接書き込み、
そのまま保存!

32

■エース企画販売

切れる包丁はいいこと尽くし!!

抜群の切れ味で料理をもっと楽しく!おいしく!



新潟 三条の包丁

- ・高級包丁、各種包丁あります。
- ・その他剪定鋏や砥石等刃物類様々扱ってます。